




⦿ TITAN ⦿ ROUG ≈ *Klargester*



- 1 Kingspan Environmental**
 Environmental Services
 Environmental Services, Belgium
 Tel: +32 (0) 20 33 33 33
 Fax: +32 (0) 20 33 33 33
info@kingspan.com
- 2 Kingspan Environmental**
 Kingspan Polska
 Kingspan Polska Sp. z o.o.
 Tel: +48 22 666 433 333
 Fax: +48 22 666 433 333
info@kingspan.com
- 3 Kingspan Miljö och Miljö AB**
 Kingspan Miljö
 Kingspan Miljö AB
 Tel: +46 8 733 33 33
 Fax: +46 8 733 33 33
info@kingspan.com
- 4 Kingspan Environmental**
 Kingspan Environmental
 Kingspan Environmental
 Tel: +44 1203 333 333
 Fax: +44 1203 333 333
info@kingspan.com
- 5 Kingspan Environmental GmbH**
 Kingspan Environmental
 Kingspan Environmental GmbH
 Tel: +49 40 333 33 33
 Fax: +49 40 333 33 33
info@kingspan.com
- 6 Kingspan Environmental Ltd**
 Kingspan Environmental
 Kingspan Environmental Ltd
 Tel: +44 20 333 33 33
 Fax: +44 20 333 33 33
info@kingspan.com
- 7 Kingspan Environmental**
 Kingspan Environmental
 Kingspan Environmental
 Tel: +44 1203 333 333
 Fax: +44 1203 333 333
info@kingspan.com
- 8 Kingspan Miljö AB**
 Kingspan Miljö
 Kingspan Miljö AB
 Tel: +46 8 733 33 33
 Fax: +46 8 733 33 33
info@kingspan.com
- 9 Kingspan Environmental Sp. z o.o.**
 Kingspan Environmental
 Kingspan Environmental Sp. z o.o.
 Tel: +48 22 666 433 333
 Fax: +48 22 666 433 333
info@kingspan.com
- 10 Kingspan Environmental S.L.**
 Kingspan Environmental
 Kingspan Environmental S.L.
 Tel: +34 91 333 33 33
 Fax: +34 91 333 33 33
info@kingspan.com
- 11 Kingspan**
 Kingspan Environmental
 Kingspan Environmental
 Tel: +44 1203 333 333
 Fax: +44 1203 333 333
info@kingspan.com





BioSafe



BioSafe Steuerung



BioSafe: Der revolutionäre Hauskläranlage zum unglaublichen Preis.

BioSafe



Fachleute sagen über die BioSafe Steuerung:

„Endlich eine Steuerung am Markt die verbraucherfreundlich und einfach ist.“

„Gute Kleinkläranlagen wie die BioSafe brauchen keine komplizierte Steuerung.“

„Super! kein LCD-Display das im Winter einfrieren kann.“

BioSafe



Der Gesetzgeber fordert bei allen Kleinkläranlagen ein monatliches aufschreiben der Betriebsstunden.

Bei der Biosafe lesen Sie direkt die Betriebsstunden ab, ohne die Steuerung zu bedienen.

- ✓ Schnell
- ✓ Einfach
- ✓ Sicher

Einfach und sicher Betriebsstunden ablesen

AbleSEN Betriebsstundenzähler:

Übertragen Sie die Betriebsstunden des Zählwerks in Ihr Betriebstagebuch. Hierfür ist keine Bedienung der Steuerung erforderlich.



Einfach und sorglos in Urlaub fahren

Einstellen Urlaubsbetrieb:

1. Set drücken (ca. 5 Sekunden)
 2. Blinkendes „U“ durch Set drücken bestätigen (ca.1 Sekunde)
- ✓ Sie beenden den Urlaubsbetrieb durch drücken der Taste Set. (ca.2 Sekunden)
 - ✓ Der Urlaubsbetrieb wechselt automatisch nach 14 Tagen in den Normalbetrieb zurück.



Unkompliziert und einfach, auch für den Fachbetrieb

Programm einstellen:

1. Set drücken bis eine Signal ertönt.
(ca. 20 Sekunden)
2. Anschließend durch das Programm blättern.
3. Gewünschtes Programms bestätigen durch nochmaliges Set drücken
(ca. 5 Sekunden)

- Die Programmfunktionen entnehmen Sie der Betriebsanleitung. Diese Einstellungen sollte nur der Fachbetrieb vornehmen.

